inv.nr. 22.008.03

E01113

1848

A Monsieur von Siebold & Comp. à Leyde (Hollande).

Le soussigné ______________ *demeurant à* ______________

prie M. **VON SIEBOLD & COMP.** *de faire parvenir à son adresse par la diligeance 1) ou par le chemin de fer, ou par le bâteau à vapeur de* ______________ *la commande suivante 2):*

savoir: ______________

Un assortiment de plantes Japonaises à Fr. . . . . . .

Un assortiment de plantes de Java à Fr. . . . . . .

Le soussigné propose pour toute l'Edition de . . . . . *Fr.*

dito *dito* *dito* . . . . .


dito *dito* *dito* . . . . .

dito *dito* *dito* . . . . .

Il demande des renseignements sur ______________

BIBLIOTHEEK LANDBOUW HOGESCHOOL

[1]) On est prié d'indiquer la voie de l'Expédition. [2]) Mettez les noms des plantes et le prix suivant la force que vous demandez. Pour les plantes vivaces très fortes le prix est doublé.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)


4a

PRINTEMPS 1848.

Les demandes concernant les plantes offertes dans notre CATALOGUE doivent être faites avant le 1[er] Mai où la livraison aura lieu. Les plantes rares ou peu multipliées seront cédées aux amateurs d'après un calcul basé sur la date de leurs commandes et la distance de leur domicile. — On peut se procurer aussi de très forts individus dans les plantes Japonaises et des renseignements sur toute espèce introduite en Europe. —

EXTRAIT
du
CATALOGUE & DU PRIX-COURANT
des plantes
DU JAPON
et
des Indes-Orientales et Occidentales Néerlandaises
cultivées dans l'Etablissement
de
von Siebold & Comp.
à
LEYDE.

Les envois seront faits par la voie la plus directe et la plus prompte à moins qu'il ne soit indiqué un moyen particulier de transport. — Les frais d'emballage et d'expédition, les risques et périls sont pour le compte des acheteurs. — Les prix sont marqués en francs et centimes. — Les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, sont priées d'indiquer une maison devant acquitter le montant de la livraison ou de nous envoyer des traites.



Aux membres contribuants de la Société Royale pour l'Encouragement de l'Horticulture dans les Pays-Bas et aux Jardins botaniques sera accordé une remise de 25 p. C.

NOMS BOTANIQUES.	Clima. 3)	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs.
Arbres et arbrisseaux usuels et d'ornement.				
Acacia Nemu. Willd. semis. . .	b	Pl. d'ornem.	40 à 60	4 á 6
Ampelopsis heterophylla. fol. pict.	c	id.	50 à 100	1 à 3
*Amygdalus persica L. Var. Jap.[1])	c	à fruit.	greffée	12
**— — Var. Jap. flor. plen. . . .	c	Pl. d'ornem	id.	1 à
Aralia chinensis. L.	c	id.	50 à 200	2
Ardisia japonica. D. C.	b	id.	30	12
Aristolochia Kaempferi. Willd.	c	P.méd.et d'or.	100 à 200	2 à 5
*Bambusa Kinmeistik. Sieb. .	b	Pl. d'ornem.	50 à 100	10 à 15
*— Metake. Sieb.	b	id.	30 à 50	8 à 12
*— Tsinstik. Sieb.	b	id.	50 à 250	5 à 20
*Boehmeria frutescens. Thb. . .	b	Pl. botanique	30 à 50	3 à 4
*— macrophylla. Sieb. et Zucc. .	b	id.	30 à 60	4 à 6
*Broussonetia Kaempferi. Sieb.[2]).	c	à papier.	libr. Mr. L. v. Houtte	
*— Kazinoki. Sieb.	c	id.	—	—
Bryonia japonica. Thb.	c	Usuelle, med	bouture,	—
**Callicarpa gracilis. S. et Z. .	c	Pl. d'ornem.	30 à 100	10 à 20
**Callicarpa japon. Thb. bac. rubr.	c	id.	30 à 125	10 – 20
— murasaki. Sieb.	b	id.	30 à 50	1 a 2
*Celastrus punctatus. Thb. . .	b	id.	bouture.	—
— Orixa. Sieb. et Zucc.	c	médicale.	id.	—
*Cercis chinensis. Bge. Var. Jap.	c	Pl. d'ornem.	à Mr. L. van Houtte.	
Cinnamomum pedunculatum Nees.	b	id.	boutur.	—
Clematis florida. Thb. alb. plena .	c	id.	à fleurir.	1
*— — alba plena var. nov. . . .	c	id.	id.	5
— — azurea. Sieb.	c	id.	id.	2
*— — — var. nov.	c	id.	id.	5
— Sieboldi. Don	c	id.	id.	2
— paniculata. Thb.	c	id.	30 à 60	3 à 5
— tubulosa, Fisch.	c	id.	à fleurir.	2
Clerodendron Kaempferi. Willd.	à	id.	20 à 60	6 à 15
— trichotomum. Thb.	b	id.	15 à 50	3 à 5
Coculus japonicus. D. C.	c	Pl. grimpante	50 à 150	2 à 4
**Cydonia japonica. Thb. var. nov.[1])	c	à fruit.	50 à 100	5 à 10
Cydonia chinensis. Thourn. . . .	b	id.	50	3
Daphne odora. Thb.	c	Pl. d'orn.	20 à 50	2 à 8
— — fol. margin.	b	id.	id.	4 à 10
— indica rubra. D. Don.	b	id	id.	2 à 6
Daphnidium Myrrha. Nees. . . .	a	médicale	bouture	—

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs.
*Deutzia crenata. Sieb. et Zucc. vera nova	c	Pl. d'orn.	30 à 50	5 à 10
Diervilla rosea Hort. (Weigelia Thb.).	c	id.	bouture	3
*Donkelaari. Sieb.	b	id.	id.	—
Elaeagnus pungens. Thb. . . .	c	id.	50 à 150	1 à 4
— macrophylla. Thb.	b	id.	bouture	3
Evonymus japonicus. Thb. . . .	b	id.	30 à 50	1 „ 2
— — var. angustifol.	b	id.	30 „ 50	2 „ 4
— — fol. argent. varieg.	b	id.	50 „ 150	1 „ 3
— — fol. aurat. varieg.	b	id.	25 „ 75	1 „ 4
— — fol. crispis.	b	id.	bouture	5
Ficus erecta. Thb.	b	id.	id.	3
— — var. fol. angustioribus . . .	b	id.	id.	3
— laciniata. Hort.	b	id.	id.	3
Forsythia viridissima Hort. . .	ɔ	id.	id.	3
*Galloa trinervis. Hort. Bog. . .	b	id.	30 à 60	5 „ 10
*Genista japonica. Sieb. . . .	c	id.	bouture	—
Helwingia rusciflora. Willd. . .	c	Pl. bot. et d'or	25 à 50	2 à 4
Hibiscus Hamabô. Sieb. et Zucc. .	b	Pl. d'orn.	25	5
— mutabilis. L.	b	id.	50 à 150	2 „ 6
— — grandiflorus. Sieb	b	id.	50 „ 200	3 „ 10
— — pygmaeus. Hsskl.	b	id.	25 „ 40	5 „ 8
— — tricolor. Sieb.	b	id.	50 „ 100	2 „ 4
Hydrangea Hort. D.C. fol. varieg.	c	id.	bouture	2
— japonica. Sieb. et Zucc. . . .	c	id.	100 à 150	2 „ 4
— — flor. cyaneis	c	id.	bouture	3
— — fol. variegat.	c	id.	id.	2
Ilex latifolia. Thb.	b	id.	50 à 100	5 „ 10
— Tarajô. Sieb.	b	id.	livr. à Mr. Jac. Makoy	
**— — var.	b	Pl. d'orn.	50 à 100	15 à 25
Illicium religiosum. Sieb. et Zucc.	b	médicale	25 „ 50	4 à 8
*Indigofera? Iwafusi, Jap. . . .	b	d'ornement.	bouture	—
Jasminum floridum. B.	b	id.	50 à 100	2 „ 4
Kadsura japonica. D. C.	c	Pl. usuelle.	25 „ 50	2 „ 4
Kerria japonica D. C. flor. simpl. .	c	Pl. d'orn.	50 „ 100	1 „ 2
*Koelreuteria paniculata var. Jap.	c	id.	bouture.	—
Laurus chinensis. Hort.	b	id.	id.	2
*Lagerstroemia ind. L. var. jap.	b	id.	id.	—
Ligustrum japonicum. Thb. . . .	b	id.	50	2
— lucidum. Ait.	b	id.	75	3

1) Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont peu multipliées. On indiquera la force et les prix des sujets disponibles aux personnes qui en demanderont. Les plantes nouvellement introduites sont marquées par un *. Celles marquées par deux astérisques (**) seront livrées, aussitôt que la souscription est montée à 50 Exemplaires.

2) Livrée en totalité á Mr. L. VAN HOUTTE. Le nom de l'acquéreur de toute l'édition d'une plante nouvelle sera porté durant deux années sur notre Catalogue.

3) (a. serres chaudes, b. serres froides, c pleine terre)

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs
**Ligustrum ovalifolium. Hsskl.	c	Pl. d'orn.	50 à 150	5 à 15
Listaea glauca. Sieb.	b	id.	50	10
**Lonicera brachypod. D C. var repens	c	Pl. d'or. et m.	50 „ 150	5 à 10
— chinensis. Wats	c	Pl. d'orn.	50	1
— confusa. D. C.	c	id.	50	1
— microphyila. Willd.	c	id.	25	3
*Lycium Trevianum. R. S.	c	id.	50 „ 125	5 à 10
*Maesa Doraena. Bl.	b	id.	bouture	—
**Marlea platanifolia. S. et Z.	b	id.	bouture	—
*Melia japonica Hsskl. (trois plant.)	b	id.	100	25
**Morus Tokwa. Sieb.	c	Pl. usuelle	25 à 150	5 à 10
Musa chinensis. Swed. [1]	a	à fruit	100 „ 150	5 „ 10
Olea fragrans rubra. Noir.	b	Pl. d'orn.	bouture	—
Paulownia imper. S. et Z. var jap.	c	id.	50 à 150	5 à 10
**Philadelphus Satzumanus. Sieb.	c	id.	bouture	5
Photinia serrulata. Lindl.	b	id.	50 à 100	3 „ 6
Pittosporum Tobira. Ait	b	id.	50 „ 150	2 „ 6
— — fol. argent. varieg.	b	id.	30 „ 100	2 „ 6
**Prunus Mume. S. et Z. flor. alb.	c	Pl. à fruit	greffée	10
**— — flor. roseo	c	Pl. d'orn.	id.	10
— japonica. Thb. (Amygd. glandulosa)	c	id.	50 à 100	1 à 3
*Punica granat. L. var. Jap. frutesc	b	Pl. d'orn	bouture	—
**Pyrus Malus. L. var. jap	c	à fruit.	greffé	10
*— spectabilis Ait. var. nov.	c	id et d'orn	id.	5
Quercus glabra. Thb.	b	id. et Pl. d'or	50	6
— serrata. Thb.	c	id.	25	6
*Rhus Osbeckii. D. C. semis.	c	Pl. us. et d'or	50 à 100	5 à 10
— Succedanea. L. vera.	c	à cire	bouture	10
*— vernicifera. D. C. vera.	c	à vernis.	id.	15
Rhynchosia volubilis. D. C.	b	Pl d'orn.	25	2
Rosa Iwara. Sieb.	c	id.	50 à 150	2 à 6
Salix japonica. Th (erecta)	c	id.	100 „ 200	2 „ 4
Sapindus Mukurosi. Gärt.	b	une seule pl.	200	25
Smilax China. Thb.	b	Pl. médicale	bouture	5
— Sankirei Sieb.	b	id.	id.	10
**Spiraea Blumei. Hsskl.	c	Pl. d'orn.	50 à 100	5 à 10
*— prunifolia. Sieb. et Zucc.	c	id	Livr. à Mr. L. v. Houtte	
— Lindleiana. Walt.	c	id.	50	2
— chinensis. Hortor.	c	id.	25	2
— triloba. L.	c	id.	25	1
Ternstroemia japonica. S. et Z.	b	id.	25 à 150	3 à 20
Tetranthera japonica. Spreng.	b	id.	25 „ 50	6 „ 15
Triphasia Aurantiola. Lour.	b	à fruit et d'or.	25	5
*Ulmus Keaki. Sieb.	c	d'orn.	50 à 125	5 „ 20
Viburnum Awabuki. Sieb.	b	id.	50 „ 100	2 „ 4
— chinense. Hook.	b	id.	25 „ 50	2 „ 3
*Vitex canabifolia. Sieb. et Zucc.	b	id.	bouture	2
Wisteria sinensis. D. C.	c	id	50 „ 200	1 „ 6
— — var. jap.	c	id.	25 „ 75	3 „ 6
— japonica. Sieb. et Zucc	c	id.	25 „ 50	3 „ 4

Conifères du Japon.

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs
Cephalotaxus drupacea. S. et Z.	c	Pl d'orn.	15 „ 50	3 à 10
*— pedunculata. Sieb. et Zucc.	c	une pl. mère	60	150
Cryptomeria japonica S. et Z. semis	c	id.	70	75
— japonica	c	id.	bouture	3
*Juniperus japonica S. et Z.	c	id	10 à 25	2 à 8
*— procumbens. Sieb. et Zucc.	c	id.	10 „ 15	3 „ 10
Podocarpus chinensis Sweat	b	id.	10 „ 15	3 „ 6
— côraiana. Sieb.	c	id.	10 „ 50	3 „ 12
*— japonica. Hort. Bog.	b	id.	10 „ 15	5 „ 10
— macrophylla. Wlld.	b	id	10 „ 20	3 „ 6
— Maki. Sieb. et Zucc.	b	id.	10 „ 15	3 „ 9
*— — fol. et ramul. aurostriat.	b	une pl. mère	60	150
— Nageia. Sieb. et Zucc.	b	id.	10 à 40	3 „ 10
Torreja nucifera. Don.	c	à fruit	10 „ 40	5 „ 15
Thuja pendula. Lamb	c	Pl. d'orn.	greffée	5 „ 10

Palmiers du Japon.

NOMS BOTANIQUES.	Hauteur des sujets. Centimètres.	Prix suivant la force. Francs
Chamaerops excelsa. Thb. (une seule plante)	25	50
Cycas revoluta. Thb.	75	15
*— — var. jap. prolifera. (quatre plantes)	25 à 75	15 à 30
Latania Birô. Sieb. (une seule plante)	225	600
Rhapis flabelliformis. Lin. fil. var jap.	50 á 75	5 à 10
— humilis. Bl. (une seule plante)	100	50
*— kwanwontsik. Sieb.	30 à 75	10 à 25
— — var. aspera. Sieb.	30 „ 60	15 „ 25
— sirotsik. Sieb.	30 „ 75	8 à 12

Tous les palmiers japonais servent d'ornement des Serres froides.

Pivoines en arbre (Paeonia Moutan. Sims.) importés du Japon en 1844.

Cette magnifique collection de pivoines en arbre, provenante des jardins impériaux de Jedo et de Mijako contient les variétés les plus distinguées dans cet empire. Toutes sont greffées en approche sur des Semis au Japon même par un procédé nouveau très perfectionné. Nous ne possédons que des plantes-mères, une seule, rarement deux de chaque variété, mais très fortes de 75 à 125 Centimètres d'hauteur et très propres à être multipliées. Plantées en pleine terre les variétés signalées ci-après ont toutes fleuries au mois de Juin passé et toutes ont été dessinées d'après nature par un artiste expérimenté. A l'époque où cette collection, unique dans son genre, à fleuri elle fut examinée par des horticulteurs et des amateurs les plus compétents et les noms augustes que portent les variétés nouvelles leur furent assignés par S. A. R. le Prince Frédèric des Pays-Bas, qui a bien voulu honorer notre Etablissement de sa présence. et sanctionner par une lettre très flatteuse de S. M. le Roi. — Nos pivoines sont toutes des variétés marquées par des caractères établis dans la forme et la couleur des pétales, du périgyne, des styles et des étamines. Les organes sexuels y offrent des marques constantes et si bien prononcées que notre diagnose succincte suffit de les reconnaitre.

Variétés à fleurs blanches.

Princesse Sophie. Corolle ouverte 24-pétale; Pétales $^{15}/_{8}$ (15 Centimètres de longueur et 8 de largeur), pliés à bords lacérés, blancs reflétés de couleur paille. Périgyne blanc; Stigmate vert jaunatre; Étamines blanches d'une l'égére teinte verte.

Princesse Louise. Cor. ouverte 14-pétale; Pét. $^{14}/_{8}$ plains, à bords dentelés, blancs à reflet de rose au centre et de jaune vers les bords. Perig. incarnat; Stigm. jaune; Étam. blanches verdâtres.

à fleurs roses.

Reine des Pays-Bas. Cor. ouverte 12 à 14-pétale; Pét. $^{15}/_{8}$ plains, larges, crénelés ou rouges luisants, roses très vifs, marqués au milieu d'une raye rose-pâle; Périg. carné; Stigm. jaune-paille; Étam. rosées.

Princesse Frédérique. Cor. ouverte 25-pétale; Pét. $^{14}/_{9}$ concaves à bords échancrés, roses transparents; silonnés par une pinnule lilas à reflet blanc; Pérg. d'un rouge-sanguin; Stigm, rose foncé. Étam. lilas.

à fleurs roses changeantes.

Impératrice de Russie. Cor. très ouverte 12-pétale; Pét. $^{17}/_{10}$ très plains et larges à bords crénelés et échancrés, roses changeant en lilas vers la base, d'un rouge sanguin, silonnés de stries pourprées; Périg. rouge purpré; Stigm. jaune d'ocre; Étam. lilas saturés. La fleur épanouie de 36 Centimètres en Diamètre surpasse en grandeur toutes les pivoines connues.

Princesse d'Orange. Cor. ouverte 16 à 18-pétale; Pét. $^{16}/_{10}$ plains larges à bords lacérés roses pâles changeant en lilas, d'un rouge pourpré vers la base, marqués par une pinnule rayonnante lilas trés foncé. Perig. rouge pourpré; Stigm. carné; Étam. lilas foncéss.

à fleurs de carmin.

Prince d'Orange. Cor. un peu connivente 10-pétale; Pét. $^{10}/_{4}$ étroits rarement concaves, rétrécis vers la base, à bords éehancrés, couleur de coquelicot ou de carmin très vif. Périg. rouge sanguin; Stigm. de carmin. Ètam. lilas foncè.

à fleurs rouge-purprés.

Roi des Pays-Bas. Cor. ouverte 12-pétale; Pét. $^{14}/_{8}$ plains crénelés, d'un rouge très vif, purprès vers le bord et la base, à reflet changeant en violet. Périg purpré; Stigm. de carmin. Étam. purprés.

---

[1]) Une grappe de bananes mures un mètre de longueur produite de cette espèce fut présantée au mois de Décembre passé à S. M. le Roi des Pays-Bas.

NOMS BOTANIQUES.

à fleurs violettes.

Prince Alexandre. Cor. connivente 16 pétale; Pét. $^{12}/_{5}$ concaves, naviculaires onguiculés, à bords dentés, incisés, de couleur violette foncée les extérieurs panachés de lilas et de blanc. Périg. lilas Stigm. couleur de minium.

à fleurs pourprès.

Prince Henri. Cor. connivente 16-pétale; Pét $^{13}/_{5}$ concaves, onguiculés à bords lacérés, d'un pourpre foncé mêlé d'une légere teinte de marron, les extérieurs panachés de blanc et de vert.

à fleurs couleur de cuivre.

Prince Frédéric. Cor. un peu connivente 16-pétale; Pét. $^{10}/_{4}$ concaves à bords échancrés couleur de cuivre à reflet pourpre, rayés de brun, les extérieurs panachés de blanc d'argent. Périg. pourpre; Stigm. écarlate. Étam pourprées

---

Etant disposés de céder cette collection en entier nous accepterons des propositions faites à ce sujet important par M. M. les amateurs.

NOMS BOTANIQUES.	Clima	Usage.	Hauteur naturelle.	Prix suivant la force. Frs	Cent.
Plantes vivaces à fleurs de pleine terre et de serres froides du Japon.					
Aceranthus diphyllus. De Caisn,	c	Pl. dorn.	15	1	—
Aconitum chinense. Sieb. . . .	c	id. et médic	75	—	50
Acorus gramineus Ait.	c	id.	25	1	—
— – fol. argent. striat.	c	id.	20	—	50
*— minimus. Sieb.	c	id.	5	3	—
*— pusillus. Sieb.	c	id.	8	2	—
*Allium uliginosum. Don	c	Pl. usuelle.	50	1	—
*Aloë chinensis. Haw. Var. Jap. . .	b	Pl, d'orn	75	3	—
*Amaryllis aurea. Ait. Var. Jap. .	b	id.	50	10	—
— radiata. Ait. Var. Jap.	c	id.	30	2	—
Anemone japonica. Sieb. et Zucc.	c	id.	40	1	—
Asparagus japonicus. Thb. . .	c	médicale	60	2	—
*— — dulcis. Sieb	c	usuelle	10	3	—
Aspidistra elatior. Mor. et De Caisn.	b	d'orn.	50	2	—
— — fol. varieg.	b	id	60	3	—
Barnardia scilloides. Lindl. . .	c	id.	20	1	—
*Bletia Nagiran. Sieb.	b	id	30	5	—
Calanthe bicolor. Lindl. . .	b	id.	30	5	—
— ochracea. Sieb.	b	id.	30	5	—
Chloranthus inconspicuus. Swartz. Var. Jap	b	id.	25	1	—
Chrysanthemum sinense Sab. Var. spont.	c	id.	100	1	—
Cynanchium japonicum. Mor. et De Caisn	c	id.	50	5	—
— purpurascens. Mor. et De Caisn.	c	id	150	2	—
*— flavescens. Sieb.	c	id.	100	3	—
Cyrtonium falcatum. Thb. . . .	b	id	40	3	—
Dictamnus Hak'senpi Sieb . .	c	Pl. médicale	75	2	—
Epimedium macranthum. Mor. et De Caisn	c	Pl. d'orn.	25	1	—
— Musschianum. Mor. et De Caisn	c	id.	25	1	—
— violaceum	c	id	25	1	—
— pinnatum Fisch.	c	id.	25	2	—
— colchicum. Hort.	c	id	25	2	—
*Eupatorium chinense. Lindl. . .	c	id.	50	1	—
*Euphorbia neriifol. Lin ? (une pl)	b	id.	75	—	—
*— – fol. albo-variegat. (une plante)	b	id.	50	—	—
Funkia cucullata. Sieb.	c	id.	75	1	—
— lanceolata. Sieb	c	id	40	1	—
— grandiflora. Sieb.	c	id.	75 [1]	—	—
— maculata. Sieb	c	id.	60	1	—
— marginata. Sieb.	c	id	50	1	—

NOMS BOTANIQUES.	Clima.	Usage.	Hauteur naturelle;	Prix suivant la force. Frs.	Cent.
Funkia ovata. Spreng	c	Pl d'orn.	70	—	25
— spatulata. Sieb. fol. albo marg .	c	id	50	1	—
— subcordala. Spreng	c	id.	60	—	50
— undulata. Sieb	c	id.	50	2	—
*Geranium Thunbergii. S. et Z. .	c	id.	30	1	—
Hemerocallis disticha. Don. . .	b	id.	30	3	—
– Sieboldii. Kicks.	c	id.	50	1	—
Heterotropa asaroides. Morr. et De Caisn.	c	id.	15	—	—
Hoteia japonica. Morr. et De Caisn.	b	id.	50	—	50
*Hoja picta. Sieb.	b	id.	250 [2]	—	—
** – rotundifolia. Sieb.	b	id.	300	10	—
*— variegata. Sieb.	c	id.	250 [3]	—	—
Ligularia gigantea. Sieb. er Zucc	c	id	100	2	—
Metaplexis chinensis. D. C. . .	e	médicale	15	2	—
Marsdenia tomentosa. Morr. et De Caisn.	c	id.	150	3	—
Ophiopogon japonicus. Ker. . .	c	id.	25	1	—
*— jaburan. Sieb.	c	d'orn.	40	3	—
spicatus. Ker.	c	id	30	2	—
*Opuntia Saboten. Jap. une seule pl,	b	usuelle	75	—	—
Pardanthus chinensis. Ker. . .	b	d'orn.	50	3	—
Polygonatum japonicum. Morr et De Caisn	c	id. et usuelle	60	3	—
— Thunbergii. Morr. et De Caisn. .	c	id	50	5	—
— — fol. marginat.	c	id.	25	5	—
Polygonum filiforme elegans. Sieb.	c	d'orn.	75	2	—
— — pictum. Sieb.	c	id.	60	2	—
*Porophillum japonicum. D. C. .	b	id.	50	2	—
Rohdea japonica	b	id.	50	2	—
— — variegata, Sieb.	b	id.	75	3	—
*— — marginata. Sieb.	b	id.	50	5	—
*Roxburgia officinalis. Sieb. . .	b	médic. et bot	75	10	—
Sanseviera carnea. Var. Jap. . .	c	d'orn.	30	1	—
Scutellaria japonica. Morr. et De Caisn.	c	id.	25	1	—
Sedum camthaticum. Fisch . . .	c	id.	30	1	—
— Sieboldii. Sweet.	c	id.	25	—	50
Splitgerberia japonica. Miq. . .	b	id.	75	1	—
Thermopsis fabacea. D.C. V. Jap.	c	id.	30	1	—
Tradescantia discolor Sm. V. elat.	c	id.	100	5	—
*Viola Patrinii. D. C, Var. jap, . .	b	id.	15	2	—

NOMS BOTANIQUES.		Frs.
Lis du Japon.		
Les Lis suivants sont disponibles en oignons de force à fleurir.		
Lilium aurantiacum. Sieb.	fort	1
— astrosanguineum. Sieb.		2
— longiflorum. Thb.		1
— — praecox. Sieb.		5
— Liukiu. Sieb		3
— — fol. auro-striat. Sieb.		10
— tenuifolium. Fisch.		1
— tigrinum. Gawl.		1
— – Jap.		2
Variétés de Lilium Speciosum. Thb. (L. lancifolium. Hort.)		
aucun semis est cultivé dans notre Établissement.		
Lilium Speciosum album, à donner	. 1 à 3 fleurs	2
— — — —	. 5 „ 10 —	5
— — — —	. 10 „ 20 —	15
Lilium Specios. latifol. Sieb. à donner	. 1 „ 3 —	10
— — — —	. 5 „ 10 —	20
— — — —	. 10 „ 15 —	30

---

[1]) Livrée en totalite à M. L van Houtte. [2]) Livrée en totalite à M M. J. G. Jongeling et de Winter horticulteures à Utrecht. [3]) Livrée aux mêmes.

NOMS BOTANIQUES.		Frs.
Lilium speciosum rubrum, à donner . 1 à 3 fleurs	fort	8
— — — — . 5 „ 10 —		12
— — — — , 10 „ 15 —		24
Lilium speciosum punctatum, à donner 1 „ 3 —		5
— — — — . 5 „ 10 —		10
— — — — . 10 „ 20 —		20

Avis important à M. M. les amateurs.

Notre collection de plantes japonaises riche en individus très forts et propres pour la culture en pleine terre nous permet de présenter aux amateurs des assortiments d'arbres, d'arbrissaux et de plantes vivaces choisis par nous et rangés d'après un plan y joint, de maniére de représenter dans un parterre un tablau physiognomique la Flore du Japon. Les prix-fixes sont:

	Frs.
Pour un Assortiment de 100 plantes différentes . .	250
— — — 75 — — . .	175
— — — 50 — — . .	100
— — — 25 — — . .	50

Plantes nouvellement importées du Japon.

On peut se procurer toute l'édition telle qu'elle est désignée ci-après. Elle sera cédée au plus offrant et livrée le 1° Mai prochain. La nouvauté et la propriété est guarantie et le nom de l'acquéreur porté sur notre Catalogue durant les deux premières années après la cession.

Acer japonicum. Thb. 1). La plante mère de 75 Centimètres d'hauteur greffée en approche au Japon sur un pied d'érable souvage (probablement Acer polymorphum Sieb. et Zucc.) Une branche greffée sur l'érable sycomore	Prix proposé pour toute l'édit.	500
Ardisia Manrjo. Sieb. 2). La plante mère de 30 Centimètres fructifère. Trois boutures bien établies. Deux jeunes plantes semis	„	300
Camellia Sasanqua. Thb. var. Jap. 3) La plante mère greffée en approche au Japon sur un vieux tronc de Camellia sauvage de 40 Centimètres et trois plantes greffées de 3 à 6 feuilles.	„	600
Clematis florida azurea. Sieb. flore pleno 4). La plante mère très forte quatre boutures bien établies.	„	300
Clematis florida Helena. Sieb. 5). a) La plante mère: b) trois boutures	„	400
Deutzia gracilis. Sieb. et Zucc. 6) a) plante mère; b) une bouture	„	500
Polygonum Sieboldii. Reinw. 7) Une plante mère; 25 plantes très fortes	„	500
Prunus Mume Sieb. et Zucc. Var. pendula. 8) La plante mère de 200 Centimètres d'hauteur. Six plantes greffées de 100 Centimètres	„	600
Prunus laciniata. Sieb. 9) La plante mère de 125 Cent. Sept plantes greffées de 100 Cent . . .	„	400

NOMS BOTANIQUES.		Frs,
Rosa Camellia. Sieb. 10) La plante mère. Denx jeunes plantes	toute l'édit.	300
Sorbus Tòringo. Sieb. 11) Deux plantes mères de 75 Cent. Six plantes greffées	„	500
Tecoma Thunbergii. Sieb 12) La plante mère de 150 Cent. Six boutures bien éiablies	„	300

Plantes des Indes-Orientales (de Java).

Abrus melanospermus. Hssk.	plante mère	3
Acacia leucocephala. Link.	id,	3
— vulcanica. Bl.	id.	4
Aeshynanthus Horsfieldii. R. B.	bouture.	1
Adenanthera Pavonia. L.	id	—
Agave lurida Ait.	très fort.	5
— Rumphii. Hssk.	id.	3
*Agyneia multiflora. Hssk.	bouture.	—
*Ardisia chrysophylla. Sieb.	plante mère	25
— complanata· Wall.	bouture	5
— humilis. Vahl.	plante mere	5
— marginata. Bl.	id.	5
— pumila, Bl.	ld.	15
— glabrata. Bl.	id.	10
*—Teysmanni. Sieb.	id,	25
*Arundo filiformis. Hssk.	bouture	2
Barringtonia acutangula. Gärt.	plante mère	25
Bauhinia tomentosa C.	id.	5
Bernardia dichotoma. Wild.	id	3
Bischoffia javanica. Bl.	bouture	10
*Caesalpinia paniculata. Ves.	plante mère	20
Caladium giganteum. Bl.	id.	3
Calosanthes indica. Bl.	id.	5
Carica Papaja. L. . . . . une planté	semis	25
*Casuarina javanica, Hssk.	s. de 50 Ctres,	25
Cerbera Odallam. Gärt.	bouture	3
Cinnamomum Culilawan. Var.	plante mère	25
— zeylanicum, Bl.	id.	30
Clerodendron calamitosum. L.	bouture	5
— disparifolium. Hort.	id.	5
— laevifolium. Bl.	id.	5
Colocasia antiquorum. Schott.	pl. fort	3
Cordia suaveolens. Bl.	bouture	5
Crinum zeylanicum. L.	pl. fort.	5
Curcuma aeruginosa. Roth.	id.	3
— purpurascens. Bl, ...	id.	5
Dammara alba. Rumph.	bouture fort	25
Desmodium australe. Dec.	id.	3
— gangeticum. D. C.	id.	3
— reniforme D. C.	id.	3
Dodonea viscosa. Hssk.	plante mére	—
*Drymospermum Blumei. Decais	id.	—
*Ehretia dichotoma, Bl.	id.	—
*Elaeocarpus lanceolata. Rwdt.	livrée à MJ. Macoy.	
*Erythrina lithosperma Bl.	bouture	5
*Eugenia Reinwardtiana. D. C.	plante mére	50

1) Erable du Japon; à feuilles orbiculaires palmatilobées (9 à 13 lob.) très grandes. Il est représenté sur la pl. 154 de notre Flor. Jap.

2) Ardisie aux dix mille écus. Arbuste ressemblant à l'Ardisia crenata, mais très distingué par ses baies jeaunes. Le nom japonais „manrjô" qui veut dire „dix mille écus" nous indique la valeur de cette plante d'ornement dans son pays.

3) Cette éspece de Camellia, à laquelle nous avons donné le nom „Batava" se distingue de toutes les autres Sasanquas par des fleurs semi-doubles d'un riche ponceau, plusieurs pétales panachés de blanc.

4) A fleurs monstreuses par une agrégation des pétales en tête·

5) Cette variété nouvelle ressemble par son feuillage et par la forme de la corolle 6 à 8 pétale à notre Cl. azurea; mais elle en diffère par la couleur des pétales qui sont lactées en dessus et verdâtres en dessous.

6) C'est la véritable plante figurée Tab. 8 de notre Flor. Jap., la plus belle espèce de ce genre. La plante mise sous ce nom en commerce n'est qu'une Callicarpa qui peu après, à cause de ses fleurs rosées, fut métamorphosée par un Speculateur en Deutzia rubra.

7) Plante vivace d'ornement, usuelle et médicale à la fois. En sept. 1847 elle fut couronnée de la médaille d'or par la Société d'Agriculture et d'Horticulture à Utrecht comme la plante nouvelle d'ornement la plus intéressante. Elle est très vigoureuse; plantée en printemps elle forme déjà en été une haie épaisse de 225 Centimètres d'hauteur et sert à garantir les plantations soit de l'action désastreuse des vents, soit de la trop grande ardeur du soleil; on mange les jeunes tiges et feuilles et les vertues médicales de la racine l'ont mise en réputation à la Chine et au Japon.

8) Notre prunier pleureur mérite pleinement cette épithéte; ses branches, garnies de fleurs blanches et rougatres, tombent presque perpédiculairement jusqu'à toucher la terre.

9) Les feuilles de ce prunier sont polymorphes, lancéolées, incisées et découpées latéralement et peintes de rouge et de jeaune.

10) La ressemblance des fleurs de ce rosier à la Camellia sauvage lui a fait donner au Japon le nom de Nats-tsubaki, i. e. Camellia d'été. C'est une espèce de rosier très remarquable par ses fleurs ainsi, que par ses feuilles qui sont toutes ternées et très luisantes.

11) Arbuste nain à feuilles florales élliptiques et reméales trilobées. Couvert au premier printemps de fleurs blanches et rosées moins grandes que celles de notre Pyrus spectabilis; il est d'un aspect délicieux, en automne il porta des baies jeaunes commestibles et très recherchées par les merles et d'autres oiseaux.

12) Cette plante grimpante est la vraie Bignonia grandiflora découverte et décrite par Thunberg et très différente par ses fleurs et son feuillage de la liane cultivée sous ce nom dans nos jardins.

NOMS BOTANIQUES.		Frs.
Evonymus javanicus Bl.	25 à 50 Cent.	5 à 8
— —	50 à 150 „	8 „15
*Fagraea lanceolata. Rwdt.	livr. à M. C Gheldolf	
Ficus diversifolia. El.	bouture.	3
— prunifolia. Bl.	id.	5
— nitida. Thb.	id.	2
*Flagelaria minor. Bl.	25 à 100 Cent.	5 à 10
*Gardenia tomentosa. Bl.	bouture	
Gelonium spicatum. Bl.		
Grewia laevigata. Vahl.	plante mère	6
— odorata. Bl.	id.	10
*— affinis. Hssk.	id.	12
*Hedychium Roxburghii	plante fort.	10
*Hibiscus spathaceus. Nees. et Bl. une pl. mére.	100 Cent.	150
— venustus. Bl.	bouture	3
*Homolantes Leschinaultianum. A. Juss.	plante mère	
Hymenaea verucosa. Gärt.	id.	6
*Imhoffia disticha Zoll.	id.	
*Ixora javanica. D. C.	id.	25
*— salicifolia. D. C.	livr. à M. C. v. Houtte	
*Lepidantes alaris. Zoll.	plante mère	
Murraya exotica. L.	id.	6
*Ophioxylon album. H. Bog.	id.	
*Ostodes paniculata. Bl.	id.	
*Paramignya Blumei. Hssk	ld.	
Parkia africana. R. B.	bouture	
Petunga microcarpa. D. C.	id.	6
*Prostesia javanica Bl.	id.	
Psidium pomiferum. L.	plante mère	6
*Radermachia stricta. Zoll. une seule	id.	100
*Sanseviera javanica. Bl.	bouture	5
*— — fol. maculat.	livr. à M. L. v. Houtte	
Smilax micrantha. Bl.	bouture	3

NOMS BOTANIQUES.		Frs.
*Sterculia Blumei. Don	plante mère	
Spathodea gigantea	bouture	6
Stephonotis Thouarsii. Hort.	id.	5
*Tabernemontana parciflora. Bl.	id.	
Tiglium officinale. Hort. Bog. . une seule plante	s. de 100 Cent	50
*Triumfetta glandulosa Lam.	bouture	
Thebetia neriifolia. Juss.	id.	
Triphasia sarmentosa. Bl.	bouture	10
Zingiber Cassumanar. Rxb.	plante fort.	3
— officinale. L.	id.	1

Palmiers des Indes-Orientales.

Areca Catechu. var. alb. Bl.	50 Centim	50
— — var. kabongan. Hort. Bog.	30 „	50
Calamus speciosus. L.	50 „	30
Cycas circinalis. L.	50 à 75	25 à 40
Demonorops melanochaetes. Bl.	25 „ 50	100 „ 150
Nippa fruticosa. Tbg.	50 „ 70	100 „ 200
Orania Regalis. Bl.	50 „ 100	25 „ 50
Phoenix farinifera. Roxb.	25 „ 75	10 „ 25
Pinanga Nenga. Bl.	50 „ 100	25 „ 75
— latisecta. Bl.	100 „ 150	50 „ 75
Plectocomia elongata. Bl.	50 „ 100	25 „ 50
Saguerus sacharifer. Bl.	50 „ 150	10 „ 25
Salacia macrophylla. Bl.	30 „ 50	100 „ 200
Saribus subglobosus. Hssk.	20 „ 50	100 „ 200
Quarante plantes de Java (y compris quatre palmiers) de 50 à 200 Centimétres d'hauteur formant un tableau physiognomique de cette île	. . . . . .	400
Vingt cinq dito sans palmiers	. . . . . .	150

Avis.

M. M. les Horticulteurs et amateurs qui voudront nous honorer de leurs commandes, sont priés de les indiquer sur la lettre ci-jointe et de la faire parvenir **franco** à notre adresse avant le 1 Mai.

BIBLIOTHEEK
LANDBOUW
HOGESCHOOL



Den Weledelgeboren Heer
E. H. Krelage
te Haarlem